BOSTON MEDICAL LIBRARY FEB 5 1907

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Cochin.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs dont l'abonnement expire le 31 Décembre courant, que les quittances de renouvellement pour l'année 1907 ont été mises en circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL LABBÉ. Anémie pernicieuse d'origine syphilitique.

STAMEN GRIGOROFF. Vaccination antituberculeuse.

J. DUVERGEY. Un procédé nouveau de colpo-périnéorraphie.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de gynécologie de Munich. — Contribution à l'étude clinique de la grossesse extra-utérine.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — Anatomie pathologique du psoriasis. — Diagnostic des anévrismes de l'aorte.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Sur un cas de fièvre typhoïde avec pneumo-typhus et phénomènes méningés.

Société des sciences médicales de Lyon. — Rupture du cœur chez un nouveau-né. — Hématome péri-rénal chez un nouveau-né.

Société de chirurgie de Lyon. — Suture des ailerons de la rotule. Marche sans canne quatorze jours après l'intervention.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Histologie des appendicites gangreneuses.

Société de chirurgie. — Hydro-hématonéphrose calculeuse; néphrectomie; guérison. — Appendicectomie par l'incision transversale de Chaput. — Subluxation du minisque externe du genou. Extirpation. Guérison. — Un cas de goitre lingual. — Pharyngectomies pour cancers oro-pharyngés. — Fracture par écrasement des phalanges des orteils. — Prothèse immédiate du maxillaire inférieur à la suite d'une résection pour sarcome.

Académie de médecine. — L'étiologie et la prophylaxie du paludisme. — La thérapeutique du cancer. — Election.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — F. X. DERCUM. Métastases thyroïdiennes dans la colonne vertébrale.

Médecine. — TOLOT et SARVONAT. Ostéomalacie et goitre exophtalmique.

Hématologie. — CIUFFINI. Contribution à la pathologie de la maladie de Basedow. Les altérations histologiques du sang.

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

P. BAKALEINIK. Dilatateur hydraulique pour l'extraction de corps étrangers de l'œsophage.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur RAYMOND

Le professeur Raymond fait ses leçons à la Salpêtrière le mardi et le vendredi.

Pour s'y rendre, il faut traverser tout l'hospice, qui donne l'impression d'une véritable petite ville. On longe des avenues bordées de bancs où conversent des vieillards, tels les rentiers habitués des « Promenades ». Au milieu de la chaussée courent des rails destinés aux chariots d'approvisionnement et qui font croire à une voie de tramway. Puis on passe près de bâtiments neufs et devant le porche de la chapelle dont la haute coupole domine l'hospice, telle la cathédrale qui projette son ombre sur la petite cité provinciale. Il n'est pas jusqu'au grand jardin planté de beaux arbres, qui n'ait les allures du « Mail » de toute sous-préfecture qui se respecte.

La « Clinique Charcot » est au fond. Le mardi, jour de Polyclinique, on se rend d'abord, par « l'entrée particulière », à une petite salle dont les murs sont couverts de planches, dessins, photographies ayant trait à la neurologie, et aussi de gravures ayant servi à l'Histoire des névroses dans l'Art.

Là, devant le Professeur et les élèves pressés autour de lui, défilent rapidement les malades qui vont être présentés à la Polyclinique. Ce sont les coulisses où se prépare le spectacle, pourrait-on dire. Et ces termes s'appliquent d'autant mieux ici que Charcot y avait tout disposé comme en un théâtre, avec son merveilleux talent de metteur en scène, talent qui lui fut si précieux et même indispensable dans son illustre carrière de mé-

CARABANA PURGE GUÉRIT
CHOLEINE CAMUS 4 à 6 pilules par jour.
"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.
COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE B
ENTÉRITE. ECZÉMA. APPENDICITE.
CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin. PARIS
IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.
PEROXYDES FRENKEL
Magnésium. Zinc. Calcium
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS, 24, Rue Caumartin
Echantillons sur demande
HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL
MENTHOL. COCASTOVAINE. OXYGÈNE NAISSANT. BENZOATE DE SOUDE
TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN POUR INHALATIONS
PECTORALES ANTISEPTIQUES
6 à 10 par jour affections des voies respiratoires
3 à 6 par jour HYGIÈNE BUCCALE
ECHANTILLONS GRATUITS AUX MÉDECINS
COQUELUCHE Guérie en 8 Jours
avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).
GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits
ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.
PEGNINE ROGIER
à base de FERMENT LAB et sucre de lait purifié.
Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.
Pharmacie ROGIER, 3, Bd de Courcelles — T. 533.85.
AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE Asthme.
Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.
PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.
SAINT-GALMIER BADOIT

decin de névropathes. Quand on arrive par les gradins du fond qui dominent tout l'amphithéâtre, on est surpris par l'aspect de ce long couloir sombre, d'une profondeur inusitée, avec ses rangées de bancs et de chaises formant comme le parterre et les galeries. Puis l'œil est attiré par l'estrade qui se détache, bien en lumière, tout au fond, dans une lointaine perspective. Large et vaste, elle forme scène avec une toile de fond qui n'est autre que l'immense tableau de Tony Robert-Fleury, représentant Pinel délivrant les folles de leurs fers. Sur le devant, une toile roulée qui sert aux projections, semble figurer le rideau relevé et complète l'illusion. Sur l'estrade, au premier plan, est une table pour le Professeur et son chef de clinique. Au second plan, se dresse une autre table autour de laquelle se groupent élèves et spécialistes divers attachés au service. A gauche est l'entrée des malades que l'on va présenter, et qui sont amenés par un infirmier ou un garçon à la livrée de la Faculté.

*
* *

Lorsque les malades arrivent, le Professeur, qui est assis derrière la table à tapis vert, se lève, s'avance et les fait asseoir sur le devant de l'estrade. Il s'assied lui-même à côté d'eux et commence l'examen à haute voix devant l'auditoire. Assis de biais sur sa chaise, le coude au dossier, tourné de trois quarts vers le malade, il l'examine longuement. Les « dites-moi, mon ami », prodigués au cours de l'interrogatoire, le ton posé, la voix douce, l'habituel accueil plein d'aménité, l'attitude bienveillante, rassurent les nerveux les plus ombrageux et les parents qui les accompagnent, d'autant que le Maître a grand soin de ménager les termes qui pourraient les impressionner. Ainsi apprivoisés, les psychasthéniques, par exemple, arrivent à raconter devant tous, sans s'en douter, les misères que, bien souvent, ils osent à peine s'avouer à eux-mêmes. Sous la douce pression d'un interrogatoire mené de main de maître, avec ce tact délicat et ce doigté qui le caractérisent, ces nerveux, parfois si difficiles à manier, se laissent aller à fournir d'eux-mêmes une auto-observation des plus instructives qui fixe à jamais un type morbide dans la mémoire. De temps à autre, le Professeur se retourne vers l'auditoire pour faire ressortir l'importance de telle réponse, commenter tel détail ou tel symptôme caractéristiques. Et il termine en général cet exposé clinique rapide et sans apprêts par quelques mots consolateurs au malade et aux parents. Tandis qu'ils se retirent, le Maître donne les explications et le pronostic sur lesquels il n'a pu insister devant eux. Et il présente ainsi en une leçon quatre ou cinq cas variés, avec une activité et une simplicité pleines d'entrain qui sont un des attraits de cette Polyclinique. On sent que le Maître se donne tout entier à son rôle de Professeur, tient à être en communication avec son auditoire, à le sentir comprendre et s'intéresser, à le tenir en haleine et à le faire vibrer à l'unisson. Il y déploie toute son ardeur et se dépense sans compter.

Le geste est incessant. Tantôt l'index en avant ou les doigts joints, la main oscille de haut en bas en un rythme lent et comme serré. Tantôt le geste devient plus large, plus enveloppant, s'accélère, se multiplie, l'avant-bras replié se détend brusquement et la main frappe la table de coups cadencés. Et la voix forte, bien timbrée, suit la mimique, n'a plus sa douceur, devient rapide et saccadée, s'élève, soulignée par le geste énergique. Mais toute cette ardeur d'un moment s'apaise bientôt, et la démonstration reprend, plus calme, dans une langue sans apprêts ni recherche. Le mot parfois hésitant, la phrase qui dit la pensée sans souci exagéré de l'élégance, la période toujours simple et sans visée à l'éloquence répondent pleinement au vrai but de la Polyclinique, qui est d'être instructive et attrayante. Ce défilé de malades donne des notions rapides et multiples qui frappent et restent.

*
* *

Le vendredi se fait la leçon didactique. La méthode d'enseignement est analogue. C'est encore une présentation de malades se rapportant au sujet choisi pour la leçon. Dans son exposé, le Maître cherche à mettre en valeur les parties utiles et pratiques, à donner un enseignement surtout clinique, et à présenter des malades examinés dans toutes leurs particularités. Pour cela, le Professeur a su s'entourer de spécialistes très distingués : psychiâtres, oculistes, auristes, électrothérapeutes, etc., qui examinent le malade à fond. Il peut alors présenter en une synthèse très complète le sujet étudié et analysé par ses collaborateurs.

C'est encore là une des caractéristiques de cette Clinique que Charcot a fondée, et qu'il semblait difficile de marquer d'une empreinte personnelle après un tel Maître. Le Professeur y a réussi cependant, et son enseignement est très suivi. L'assistance est toujours attentive et même recueillie, composée surtout d'étudiants en fin d'études, d'étrangers, de quelques dames; c'est une clientèle très assidue et nombreuse, qu'intéresse et attire cet enseignement complet, vivant, instructif et varié, tout à la gloire de celui dont la tâche était difficile, mais qui sut réussir dans cette délicate entreprise de succéder dignement et à sa manière à un grand premier rôle de la Médecine contemporaine.

PIERRE MAUREL.

NARCYL
GRÉMY

MEDICAMENT spécifique de la TOUX — Spécialement de la TOUX des TUBERCULEUX

N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe. 3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles.
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées; 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

M & O.
HOPOGAN
USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN
USAGE EXTERNE
Zn. O2.

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine
Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine
et les effets reconstituants de la Phytine
Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge
Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes
Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique
Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique
Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale.
Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc...

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

EXTRAITS OPOTHÉRAPIQUES CHAIX & Cie
HYPODERMIE — OVARIQUE, THYROÏDIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE. — INGESTION.
10, Rue de l'Orne, Paris.
DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

PRATIQUE MÉDICALE

Dilatateur hydraulique pour l'extraction de corps étrangers de l'œsophage.

L'appareil construit et modifié par moi en vue de l'extraction de corps étrangers de l'œsophage est composé des deux parties principales suivantes :

1° D'un cylindre métallique développant la pression hydraulique, et

2° D'un long tube en caoutchouc hermétiquement fermé d'un côté, comme un doigt de gant.

Ce tube a une limite d'élasticité très grande à la distance de 8 centimètres du bout fermé ; le reste du tube est étroitement recouvert d'un tissu de soie fin, mais solide.

Grâce à cette dernière disposition, le tube élastique, lorsque ses parois sont soumises à une pression hydraulique, ne subit aucune dilatation dans sa partie enveloppée de soie, tandis que la partie non enveloppée se dilate très sensiblement.

Si l'on a à extraire de l'œsophage un corps étranger tel qu'une pièce de monnaie, un dentier ou bien un bouton, on remplit d'eau distillée le tube élastique ; le tube est ensuite vissé sur le cylindre métallique également plein d'eau.

Lorsque le tube élastique est introduit dans l'œsophage, on lui fait subir petit à petit une pression hydraulique en faisant progresser le piston du cylindre métallique. Le tube élastique, qui n'est extensible que sur 8 centimètres de sa partie inférieure, forme un épaississement sphérique élastique qui peut être grossi peu à peu jusqu'au volume d'un œuf. Lorsque, dans l'œsophage, le grossissement de la partie élastique du tube s'est suffisamment produit, sous l'effet de la pression hydraulique, au-dessous du corps étranger, on retire le tube doucement. L'épaississement élastique du tube pousse alors le corps étranger hors de l'œsophage.

Pour faciliter l'introduction du tube dans l'œsophage, on peut mettre une sonde fine dans la lumière du tube qui devient ainsi plus rigide. Il suffit d'introduire un fil de cuivre. Et, pour prévenir la perforation du tube élastique, le fil est muni, à son extrémité inférieure, d'une boule en métal.

En ce qui concerne l'appareil métallique qui sert à développer la pression hydraulique, il doit être construit ainsi qu'il suit pour pouvoir fonctionner régulièrement : le piston métallique (qui doit être parfaitement poli) est fixé à une tige filetée. Il se meut en avant et en arrière dans le



cylindre métallique dont les parois doivent également être polies avec soin.

La capacité du cylindre est de 200 grammes.

Un anneau de cuir est fixé sur la partie antérieure du piston métallique ; cet anneau frotte de très près contre les parois du cylindre et empêche que l'eau pénètre dans la cavité du cylindre.

L'appareil représenté ci-dessus, permet d'agir progressivement, sans à-coups et sans heurts, pour procéder à l'extraction des corps étrangers de l'œsophage.

Grâce à l'extrême élasticité du tube et à la finesse du tissu qui l'enveloppe, toute lésion de la paroi œsophagienne est évitée.

L'épaississement sphérique du tube élastique, que nous pouvons faire augmenter ou diminuer à volonté, peut également servir à fermer l'entrée du larynx et empêcher de la sorte l'arrivée du sang dans les voies respiratoires, ce qui est extrêmement important dans les opérations compliquées, portant sur la région du larynx. Dans ces derniers cas on a recours à la trachéotomie et l'introitus laryngis doit être soigneusement clos du côté du larynx.

L'épaississement sphérique du tube élastique ne peut éclater ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'organisme, la limite d'élasticité étant indiquée sur le couvercle du cylindre.

A mon avis, cet appareil peut rendre des services très appréciables pour l'extraction des corps étrangers de l'œsophage, et, dans maintes circonstances, cet extracteur hydraulique devrait remplacer les opérations sanglantes, notamment l'œsophagotomie externe.

P. Bakaleinik (de Kiev).

BIBLIOGRAPHIE

1288. — **G. Cornet.** — Die Tuberkulose. 2 vol. gr. in-8°, d'ensemble XVI-1442 pages, avec 15 figures, 1 carte et 5 planches hors texte. Prix : 32 marks. (*Alfred Hölder*, éditeur, à Vienne.)

1289. — **E. Jeanselme.** — Le Béribéri. 1 vol. petit in-8°, de 190 pages, de l'*Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire*. Prix : 2 fr. 50. (*Masson et C^ie^*, éditeurs.)

1290. — **E. Brissaud, A. Pinard, P. Reclus.** — Pratique médico-chirurgicale : *Médecine et chirurgie générales et spéciales, obstétrique, puériculture, hygiène, médecine légale, accidents du travail, psychiatrie, chimie et bactériologie cliniques*, etc., 6 volumes in-8°, formant ensemble 5.700 pages, illustrés de 1.231 figures, demi-reliure maroquin rouge, tête dorée, dos plat, fers spéciaux. Prix de l'ouvrage complet 110 fr. (*Masson et C^ie^*, éditeurs.)

Quassine Frémint
PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.
Le flacon, 3 fr., **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN
L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e^ Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS
IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.
SUPPRESSION de l'IODISME par l'
IODIPINE-MERCK
IODIPINE à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI :
SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

Capsules Molles d'IODIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE
3 Capsules correspondent à 1 gr. KI
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

KÉPHIR SALMON
Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I, Laxatif ; N° II, Alimentaire ; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

PHOSPHO-CACAO
ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra nutritif, pour tout âge.
Dose : 2 à 4 cuillerées par jour
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base d'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 à 8 Granules par Jour.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té^ de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie ... LLAS ... Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.
GRANULES de DIGITALINE chlorofor... A. MILLIÈME. 1 à 3 par jour.

TUBERCULOSE PULMONAIRE — EMPHYSÈME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME ESSENTIEL — MIGRAINE — ECZÉMA — PALUDISME

Seule Préparation permettant la Thérapeutique Arsenicale Intensive par la **MÉDICATION ARRHÈNIQUE**

ARRHÉNAL ADRIAN
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES	dosées à	2 milligr.	10 à 20 par jour. en deux fois.
AMPOULES	— à	50 —	1 à 2 par jour.
COMPRIMÉS	— à	25 —	1 à 3 —
GRANULES	— à	1 centigr.	2 à 6 —
—	— à	2 —	1 à 3 —

9, Rue de la Perle. - PARIS

Produits Opothérapiques
de
A. FLOURENS
PHARMACIEN
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. NOCARD).

Obésité. Goitre. Myxœdème Infantilisme. Crétinisme.
THYROIDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Amenorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE
LES PILULES DE :
PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

DÉPURATEUR - RECONSTITUANT - REMINÉRALISATEUR
MORRHUETINE JUNGKEN
Liqueur non alcoolique — Pas de Troubles des Fonctions Digestives
A BASE d'Iode Albuminoïdique, assimilable . 0,015 mg.
» d'Hypophosphites (Cao, Mgo, Nao, quinine) aaa 0,05 centig. } par cuillerée à soupe
» Phosphate de soude pur. . . . . 0,25 »
a donné, dans les Hôpitaux, Dispensaires et à de nombreux praticiens, des résultats frappants dans la convalescence des maladies infectieuses :
= Lymphatisme, Prétuberculose, Hérédo-Syphilis =
Très agréable au goût — Expérimentée et Approuvée par les Maîtres des Hôpitaux
LABORATOIRE DUHÊME, Pharm. de 1re classe, COURBEVOIE-Paris
DOSES { Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas. Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau.

Blancard
INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ
Reconstituant général du Système nerveux
NEURASTHÉNIE-SURMENAGE-RACHITISME-TUBERCULOSES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ
Oxyhémoglobine pure *à l'état naissant*
ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-CONVALESCENCES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.
J. DALLOZ . 13, Boulevard de la Chapelle, PARIS

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

TANNATE D'OREXINE
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.
TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris
(Brochures et Échantillons) M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris*

IODALBIN ADRIAN
IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
(5 centigr. d'IODE par cent. cube)
Remplaçant IODE MÉTALLIQUE et IODURES
Ne produisant pas l'**Iodisme** et parfaitement toléré.
ADULTES : 10 à 40 gouttes — ENFANTS : 5 à 20 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.
PARIS — 9, Rue de la Perle.

BROMALBIN ADRIAN
BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
(10 centigr. de BROME par cent. cube)
Remplaçant les BROMURES ALCALINS
Ne produisant pas le **Bromisme**.
ADULTES : 20 à 50 gouttes — ENFANTS : 10 à 25 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.
Rue de la Perle, 9 — PARIS.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.


Sirop Roche
au Thiocol
Prépare par Ch. Weiss
Pharmacien de 1re Classe, Ex Int. des Hôpitaux de Paris
30, Boulevard Magenta, rue de Lancry, 30, Paris
Prévient et guérit toutes les affections pulmonaires aiguës et chroniques suivie d'appétit et facilité de digestion
Vente en gros
F. Hoffmann-La Roche & Cie
7, Rue St-Claude, Paris
Prix 4f

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Gaïacol cryst.

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Solubles dans l'eau,
Inodores,
Toujours tolérés par l'estomac.

Meilleur marché que toutes les Préparations gaïacolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr 26 Gaïacol cryst.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS



LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1er SEPTEMBRE au 1er JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur; système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire prétuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculoses pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ECHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 9 Janvier 1906, à 1 heure. — M. PERREAUX : Du pied creux essentiel; MM. Kirmisson, Gaucher, Teissier, Legueu. — M. COLOMBEL : Les cardiopathies chez les psoriasiques. Leur origine rhumatismale; MM. Gaucher, Kirmisson, Teissier, Legueu.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 7 Janvier 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Legueu, Mauclaire. — 5e, (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Gaucher, Roger, Teissier. M. Dejerine, censeur; M. Duval (Pierre), suppléant.

Mardi 8 Janvier 1906. — 3e, Oral (Première partie) (1re série), Salle Béclard : MM. Le Dentu, Retterer, Demelin. — 3e, Oral (Première partie) (2e série), Salle Corvisart : MM. Poirier, Hartmann, Brindeau. — 3e (Première partie) (3e série), Salle Broussais : MM. Maygrier, Thiéry, Faure. — 3e, Oral (Deuxième partie). Salle Pasteur : MM. Joffroy, Gouget, Bezançon. M. Robin, censeur; M. Vaquez, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1e série), Charité : MM. Berger, Albarran, Marion. — 5e (Première partie) (2e série), Charité : MM. Pozzi, Auvray, Morestin. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Thoinot, Rénon, Carnot. M. Gilbert, censeur ; M. Dupré, suppléant.

Mercredi 9 Janvier 1906. — 1er, Oral, Salle Béclart : MM. Terrier, Sebileau, Cunéo. — 2e (1re série), Salle Corvisart : MM. Gautier, Richet (Ch.), Branca. — 2e (2e série), Salle Broussais : MM. Blanchard, Roger, Broca (André), — 3e, Oral (Première partie), Salle Pasteur : MM. Reclus, Retterer, Lepage. M. Landouzy, censeur ; M. Proust, suppléant.

Jeudi 10 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique, Epreuve pratique : MM. Pozzi, Thiéry, Auvray. — 1er, Oral, Salle Pasteur : MM. Poirier, Faure, Launois. — 2e, Salle Thouret : MM. Retterer, Langlois, Maillard. — 3e, Oral (Deuxième partie), Salle Béclard : MM. Joffroy, Thiroloix, Carnot. — 4e (1re série), Salle Broussais : MM. Chantemesse, Vaquez, Dupré. — 4e (2e série), Salle Pasteur : MM. Gilbert, Thoinot, Méry. M. Berger, censeur; M. Morestin, suppléant.

Vendredi 11 Janvier 1906. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich. M. Desgrez, suppléant.

Samedi 12 Janvier 1906. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Robin, Thiroloix, Vaquez. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Gilbert, Gouget, Bezançon. M. Raymond, censeur; M. Jeanselme, suppléant.

Clinique des maladies du système nerveux. — Un cours complémentaire et pratique (2e série) de *Neuropathologie*, sous la direction de M. HENRI CLAUDE, agrégé, et avec le concours et la collaboration de MM. LEJONNE, DUPUY-DUTEMPS, ALQUIER, HUET, GELLÉ, commencera le 21 Janvier 1907 et durera un mois. Il aura lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, à 5 heures de l'après-midi, à la Salpêtrière, salle d'examen de la clinique. Les leçons auront un caractère essentiellement pratique; la symptomatologie et le diagnostic seront particulièrement développés et exposés avec présentation de malades. Les pièces anatomiques et les préparations histologiques du laboratoire seront mises à la disposition des auditeurs pour les études anatomo-pathologiques.

Programme du cours : Séméiologie générale du système nerveux. Manière d'examiner un malade. Hémiplégie. Hémorragie et ramollissement cérébral. Tumeurs cérébrales. Aphasies. Encéphalopathies infantiles (maladie de Little, hémiplégie infantile). Méningites, hémorragies méningées, ponction lombaire. Syndrome cérébelleux. Maladie de Friedreich. Syndrome bulbo-protubérantiel. Paralysies bulbaires. Myélites aiguës. Paralysie infantile. Sclérose en plaques. Sclérose latérale amyotrophique. Syringomyélie. Tabes. Scléroses combinées. Compressions de la moelle. Syndromes de Brown-Séquard et de la queue de cheval. Tuberculose des centres nerveux. Syphilis des centres nerveux. Paralysie générale. Atrophie musculaire progressive. Atrophies musculaires en général. Myopathies. Polynévrites. Paralysie des plexus. Névralgies (faciale, sciatique, etc.). Epilepsie. Hystérie. Neurasthénie. Psychoses. Maladie de Parkinson. Chorée. Tics. Tremblements. Examen électrique. Electrothérapie. Examen des oreilles. Examen des yeux.

Les dates exactes de chaque leçon seront fixées ultérieurement. Des certificats d'assiduité pourront être délivrés à la fin du cours aux personnes qui en réclameront. Trois séries de leçons du même genre sont faites tous les ans : la première en Octobre et Novembre; la seconde en Janvier et Février; la troisième en Mai. Le droit à verser est fixé à 80 francs.

Clinique chirurgicale infantile. — MM. GRISEL et AUFFRET, chefs de clinique, commenceront le lundi 14 Janvier 1907, à 5 heures, un cours de clinique annexe sur la *Chirurgie infantile et orthopédique*.

Le cours aura lieu tous les jours, à la même heure, et comprendra 30 leçons.

Le droit à verser est fixé à 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Necker. — M. AUG. PETTIT commencera un *cours d'histologie pathologique*, le 7 Janvier 1907, à 5 h. 15 du soir, au laboratoire Guyon (Necker). Le cours sera complet en treize séances qui auront lieu les lundi, mercredi et vendredi. Les auditeurs reçoivent une collection personnelle de coupes. S'inscrire d'avance au laboratoire ou par mandat-carte (50 francs).

Hôpital Cochin. — M. A. CHAUFFARD reprendra ses *Leçons chimiques*, le samedi 12 Janvier à 10 heures, et les continuera les samedis suivants à la même heure.

Hôpital Sadiki (Tunis). — Une place d'interne est vacante à l'hôpital Sadiki. — *Avantages matériels* : Logement, chauffage, éclairage. Indemnité annuelle de (2.400). Voyage payé en 2e classe, à l'aller et au retour, de Paris à Tunis. — *Conditions* : Scolarité terminée ou doctorat. Engagement d'un an. Limite d'âge trente-cinq ans. Préférence accordée à interne en exercice.

Adresser les demandes à M. Brunswic-le Bihan, médecin-chef de l'hôpital Sadiki, Tunis.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Le certificat d'études médicales supérieures. — Le Conseil supérieur de l'Instruction publique va discuter dans la session ordinaire qui vient de s'ouvrir divers projets de décrets inscrits à son ordre du jour et parmi lesquels figure celui qui concerne le certificat d'études médicales supérieures.

Aux termes de ce projet de décret, le certificat d'études médicales supérieures, qu'avait institué le décret du 25 Juillet 1906, prendra le nom de « certificat d'admissibilité à l'agrégation des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ».

D'après l'économie du projet, le ministre, avant chaque session, fixerait, d'après les besoins des établissements publics d'enseignement supérieur médical, le nombre maximum des certificats qui pourraient être délivrés.

Parmi les autres projets de décret dont le Conseil

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE

VICHY ETAT

qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS
Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE
Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL
Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT
pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT
Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

supérieur devra s'occuper, nous relevons les suivants :

Projet de décret relatif aux médecins et aux étudiants en médecine étrangers. Projet de décret relatif aux sessions d'examen pour le certificat d'études exigé des aspirants au diplôme de chirurgien-dentiste. Projet d'arrêté modifiant les programmes pour l'obtention du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles. (P. C. N.)

Corps de santé militaire. — M. Thomas, médecin-major de 2e classe passe à la direction du service de santé du 13e corps d'armée. M. Duchesne, médecin aide-major de 1re classe passe au 92e régiment d'Infanterie. M. Piétrement, médecin aide-major de 1re classe passe au 14e régiment de chasseurs à cheval. M. Pheulpin, médecin aide-major de 1re classe passe au 13e régiment de dragons.

— M. le médecin aide-major de 1re classe Montet est rappelé à l'activité et affecté aux hôpitaux militaires de la division d'Alger.

Service de santé de la marine. — MM. les médecins de 2e classe Duchateau, du port de Cherbourg, et Ratelier, du port de Toulon, sont désignés pour servir, le premier à la prévôté du 1er dépôt des équipages de la flotte, le second à la prévôté du 5e dépôt.

— M. le médecin en chef de 1re classe de réserve Dupont, du port de Rochefort, et M. le médecin de 2e classe de réserve Merveilleux, du port de Cherbourg, sont rayés, sur leur demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin de 2e classe Roux, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Jauréguiberry* (escadre du Nord).

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 1re classe Chagnolleau, est mis à la disposition du ministre des Colonies, en vue de faire partie, dans la position d'activité, hors cadres, d'une mission en Afrique occidentale.

— Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales au grade de médecin aide-major de 2e classe, MM. Perreaux, Dodier.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Achille Dron, à Lyon.

CONCOURS

Agrégation. — Épreuve orale de trois quarts d'heure. — *Séance du 26 Décembre.* — M. Detot (Paris) : *Paralysies alcooliques.* — M. Gastaigne (Paris) : *Tuberculose hépatique.* — M. Ferrand (Paris) : *Embolies pulmonaires.*

Séance du 27 Décembre. — M. Nobécourt (Paris) : *Varicelle.* — M. Rimbaud (Montpellier) : *Angines pseudo-membraneuses.* — M. Truchet (Bordeaux) : *Péritonite par perforation.*

Séance du 28 Décembre. — M. Etienne Martin (Lyon) : *Complications pleuro-pulmonaires de la fièvre typhoïde.* — M. Breton (Lille) : *Rétrécissement mitral.* — M. Carles (Bordeaux) : *La mort dans la fièvre typhoïde.*

Internat. — Lecture des copies. — Anatomie. — *Séance du 26 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Foy, 12; Portocalis, 10; Simonin, 6; Mesnager, 11; de Vaugiraud, 11; Weil (Pierre), 12; Pélissier (André), 9; Chamard-Bois, 10; Vaucher, 12; Lemarignier, 10.

Pathologie. — *Séance du 24 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Tanzi, 9; Bruel, 12; Jullien (Arthur); 7; Bollack, 7; Ausset, 11; Flandin, 11; Blanc, 12; Brocq, 10; Hirtz, 8. — *Absents* : MM. Villechaise, Lafont (Jules), Magnin, Molard, Prost, Delagenière, Bouchaud, Ragery, Giraud (Georges).

Séance du 26 Décembre. — Ont obtenu : MM. Jumon, 13; Merle, 12; Halma-Grand, 9; Guggenheim, 12; Lutembacher, 10; Levant, 10; Rousseau-Langwelt, 9; Duval (Émile), 12; Tissier, 7; Fichot, 9. — *Absents* : MM. Jullien (Paul), Phélip, Libert, Monnot (Joseph), Gelma, Jean.

Ecole de médecine de Marseille. — Un concours s'ouvrira le mercredi 9 Janvier 1907, pour un emploi d'aide d'anatomie et de physiologie, à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille.

Nul ne peut être admis à concourir s'il n'est Français ou naturalisé Français, et s'il ne justifie d'au moins 8 inscriptions prises dans une Faculté ou une Ecole de médecine.

Les candidats doivent se faire inscrire au Secrétariat de l'Ecole de Médecine huit jours francs avant l'ouverture du concours, et déposer entre les mains du Secrétaire leur acte de naissance et leur bordereau d'inscriptions.

Le candidat élu sera nommé pour deux ans, à partir du 1er Novembre 1907. Il appartiendra au service de l'Anatomie pendant le semestre d'hiver, et au service de la Physiologie pendant le semestre d'été. L'indemnité annuelle est de 1.000 francs.

Toutes les pièces présentées par les candidats deviendront la propriété de l'Ecole.

Le candidat classé 2e au concours pourra être délégué, en cas de besoin, dans les fonctions d'aide d'anatomie et de physiologie, pourvu qu'il ait obtenu la moitié plus 1 des points attribués aux épreuves.

Hôpitaux d'Oran. — Un concours en vue de la nomination du chef du service des consultations gratuites pour les maladies de la gorge, du nez et des oreilles, à l'hôpital civil d'Oran, s'ouvrira à Alger le lundi 14 Janvier 1907.

Pour être admis à prendre part à ce concours, les candidats devront justifier : 1° Qu'ils sont Français jouissant de leurs droits; 2° qu'ils sont docteurs en médecine d'une Faculté française; 3° qu'ils ont deux ans d'exercice comme docteur en médecine, soit en France, soit en Algérie ou dans les colonies françaises.

Médecin-adjoint des asiles publics d'aliénés. — A titre exceptionnel, les candidats au concours d'adjuvat pour l'emploi de médecin-adjoint des asiles publics d'aliénés, qui aura lieu dans le courant du premier trimestre de 1907, seront admis à y prendre part s'ils remplissent la condition d'une année de stage prévue par les arrêtés ministériels antérieurs au décret du 1er Août 1906.

RENSEIGNEMENTS

Un **oculiste** et un **laryngologiste** demandés dans clinique centre Paris. Frais annuels : 600 fr. Ecr. *P. M.*, 318.

Automobile Renault frres à céder : Tonneau 7-8 H. P. en parfait état. S'adresser Dr Ménière, 8, rue Scheffer (XVIe).

MM. Bréchot, aide d'anatomie, et **Trémolières**, ancien interne des hôpitaux, commenceront prochainement une nouvelle *conférence d'internat.* Ecrire *P. M.*, 303.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

OUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT Pansement complet.
Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Maladies de l'**Estomac** et de l'**Intestin**
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHEES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris et toutes pharmacies.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL 32, Rue des Mathurins. Paris.

ELATINE BOÜIN
Extrait liquide concentré de
GEMME de SAPIN
et Goudron de Norwège

AFFECTIONS des BRONCHES
MALADIES de la VESSIE et des REINS
Dose moyenne : 3 verres à Bordeaux par jour dans la boisson habituelle ou dans du lait chaud.
S'emploie également en Fumigations, Pulvérisations *et* Inhalations.
PRIX : 2'50.
FAGARD & LEVREY, Pharmaciens, 23, Av. de La Motte-Piquet, PARIS et toutes pharmacies.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant | POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7'50. *Chez tous Pharmaciens* Demi-Fl. 4'50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.
Étudié par MM. Lereddé, Buzzi, Garlopeau (Thèse de Paris, janv. 1898), Schwimmer, etc.
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

CHATEL-GUYON
GUBLER

ENTÉRITES
TYPHLITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS des PAYS CHAUDS

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES du Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits. SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
HEMOPLASE LUMIÈRE
Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectable
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique
Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.
Doses : 2 ampoules de 10cm3 par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubr Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE,** extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris

Echantillons gratuits aux Docteurs. **Téléphone 106-17**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. *Salicylate de Méthyle naturel.*

4 à 16 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique

GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de *Salicylate de Méthyle nat.* et de *Chloro-Menthol.*

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus riels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les

Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Capsules par jour aux repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET

contre ***Affections cutanées*** *et* ***Prurigineuses*** *et* ***Névralgies***

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE

cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) **et toutes Pharmacies.**

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant

par le **Docteur HEPP**, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*

64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au* ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les rapports scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment des Malades qui ne digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* **nourrir par Lavement nutritif:** *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. ***Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.*** **Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.**

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes DE Catillon

à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.